

## Crona PU Wood 888 - 450gr Lem Khusus Kayu Basah



### Informasi Produk

Kode	LM149
Nama	Lem Khusus Kayu Basah
Merk	Crona
Tipe	PU Wood 888 - 450gr
Berat Kirim	0.8 kg

## Crona PU Wood 888 - 450gr Lem Khusus Kayu Basah

### Deskripsi Produk

Lem Crona PU Wood 888 diformulasikan secara khusus untuk segala jenis atau segala macam tipe kayu yang sifatnya basah dengan daya rekat yang sangat kuat melebihi kayunya.

&nbsp;

Keunggulan Lem Kayu Crona PU Wood 888 :&nbsp;

Lebih kuat  
Tahan panas  
Bebas formalin  
Cepat kering

&nbsp;

Cara Pengaplikasian Lem Kayu Crona PU Wood 888 :&nbsp;

Siapkan 2 atau lebih kayu yang telah diukur kadar airnya, range 8% &ndash; 12% menurut ukuran atau MC meter.

Pastikan permukaan kayu rata di kedua sisi yang akan di rekatkan. Maksimal celah atau selisih permukaan tdk melebihi 0.5 mm.

Oleskan Lem PU 888 ke satu permukaan, kemudian pastikan merata seluruh permukaan.

Satukan kedua bidang kayu yang sudah ada lemnya, dan di press pakai togle Clamp. Pastikan press kuat sampai lem meleleh keluar dari sambungan.

Usap, atau bersihkan lelehan Lem PU 888 &nbsp;agar tidak membeku di luar &ndash; agar proses amplas lebih mudah.

Waktu tunggu kering 1,5 jam.

Waktu ideal untuk proses test bonding diatas 4 jam.

## Crona PU Wood 888 - 450gr Lem Khusus Kayu Basah

### Spesifikasi Produk

<b>Isi</b>	450 gram
<b>Peruntukan</b>	Kayu Teak atau Jati, Kayu Meranti, Kayu Mahoni, Kayu Kamper, Kayu Mendi atau Jati Belanda, Kayu Rose Wood, Kayu Ramin, Kayu Pine, Kayu Sungkai, Kayu Oak
<b>Fitur</b>	Cepat kering, Lebih kuat, Tahan panas, Bebas formalin