

DeWalt Extreme 2 HSS-G - 5.5 mm Mata Bor Besi



Informasi Produk

Kode	BR501
Nama	Mata Bor Besi
Merk	DeWalt
Tipe	Extreme 2 HSS-G - 5.5 mm
No. Part Produsen	DT5548-QZ
Berat Kirim	0.05 kg

DeWalt Extreme 2 HSS-G - 5.5 mm Mata Bor Besi

Deskripsi Produk

Dewalt HSS-G Extreme 2 Mata Bor Besi ini dapat melubangi lebih cepat hingga 4x dari mata bor hss-r standard lainnya. Durabilitas atau daya tahan lebih lama hingga 50% lebih kuat dari mata bor hss-r standard. Hasil pengeboran lebih bersih, lebih akurat, dan burr-free berkat sayap pemotongan yang dikurangkan, Tepered web yang inovatif yang sangat mengurangi kerusakan mata bor. Pangkal mata bor dibentuk dengan no-slip shank di mana terdapat 3 sisi rata yang membuatnya dapat mengurangi selip pada chuck atau kepala bor (untuk mata bor di atas 5.0 mm). Mata bor ini dilapisi dengan gold ferrous oxide coating untuk meningkatkan umur mata bor.

DeWalt Extreme 2 HSS-G - 5.5 mm Mata Bor Besi

Spesifikasi Produk

Ukuran	5.5 mm
Panjang Ulir	57 mm
Panjang	93 mm
Material	HSS-G dengan gold ferrous oxide coating
Peruntukan	steel, alloyed, dan non alloyed hingga 900 N/mm ² , besi plat atau tipis, kayu, dan plastik.
Made in	Germany