

Grundfos KPC 300A Pompa Air Celup Otomatis



Informasi Produk

| | |
|-------------|--------------------------|
| Kode | PM167 |
| Nama | Pompa Air Celup Otomatis |
| Merk | Grundfos |
| Tipe | KPC 300A |
| Berat Kirim | 8 kg |

Grundfos KPC 300A Pompa Air Celup Otomatis

Deskripsi Produk

Pompa Air Celup Otomatis Grundfos KPC 300A adalah solusi handal untuk kebutuhan pengairan di rumah tangga, pertanian, atau industri kecil. Produk ini ideal untuk menguras air bersih atau air limbah ringan, seperti pada banjir kecil, pengisian dan pengosongan kolam, serta aplikasi irigasi sederhana.

Pompa ini beroperasi pada tegangan 220V/50Hz dengan daya listrik 350 Watt (P1) dan 220 Watt. Kemampuannya menghasilkan daya dorong hingga 6.5 meter, memastikan air dapat terangkat ke ketinggian yang dibutuhkan. Dengan kapasitas aliran air mencapai 216 liter per menit, pompa ini mampu menangani volume air yang signifikan. Dilengkapi fitur otomatis, pompa akan menyala dan mati secara otomatis berdasarkan ketinggian air, memberikan kemudahan dan efisiensi. Pompa ini memiliki pipa keluar berukuran 1-1/4", memudahkan instalasi dan koneksi dengan sistem perpipaan. Produk ini juga hadir dengan garansi 1 tahun, memberikan ketenangan pikiran bagi pengguna.

- Pengoperasian otomatis untuk kemudahan penggunaan.
- Kapasitas aliran air yang tinggi, efisien untuk berbagai aplikasi.
- Daya dorong yang memadai untuk kebutuhan pengairan.
- Desain ringkas dan mudah dipasang.

Dengan kinerja yang handal dan fitur yang praktis, pompa air celup otomatis Grundfos KPC 300A adalah pilihan tepat untuk kebutuhan pengairan Anda.

Grundfos KPC 300A Pompa Air Celup Otomatis

Spesifikasi Produk

| | |
|----------------------|------------------------|
| Voltase | 220V/50Hz |
| Daya Listrik | 350 Watt P1 / 220 Watt |
| Daya Dorong | 6.5 meter |
| Kapasitas Air | 216 liter/menit |
| Otomatis | Ya |
| Pipa Keluar | 1-1/4" |
| Garansi | 1 Tahun |