

DCA AZC800-26 Mesin Bor Rotary Hammer

DCA®



Informasi Produk

Kode	PX161
Nama	Mesin Bor Rotary Hammer
Merk	DCA
Tipe	AZC800-26
Berat Kirim	5 kg

DCA AZC800-26 Mesin Bor Rotary Hammer

Deskripsi Produk

Mesin Bor Rotary Hammer DCA AZC800-26 ini dirancang untuk profesional konstruksi, tukang bangunan, dan pemilik bengkel yang membutuhkan alat andal untuk pengeboran material keras. Ideal untuk berbagai aplikasi seperti pemasangan angkur, instalasi listrik atau pipa pada beton, serta pekerjaan renovasi yang melibatkan pembongkaran ringan atau pembuatan jalur di tembok.

Dengan daya listrik 800 watt dan voltase 220V/50Hz, mesin ini siap menghadapi tugas berat di berbagai lokasi kerja. Energi pukul 2.7 Joule memastikan penetrasi cepat dan efisien saat mengebor beton, mengurangi waktu kerja secara signifikan. Kecepatan tanpa beban 1100 rpm dan 4400 pukulan per menit (bpm) mendukung kinerja optimal untuk pengeboran presisi maupun pemahatan material keras. Kapasitas bor beton 4-26 mm, dipadukan dengan sistem mata bor SDS-Plus, menawarkan keserbagunaan untuk berbagai ukuran lubang dan penggantian mata bor yang cepat serta aman. Sistem SDS-Plus juga memaksimalkan transfer energi pukulan dari mesin ke mata bor, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kelelahan pengguna. Ketahanan dan performa mesin didukung garansi 12 bulan, memberikan ketenangan pikiran bagi pengguna profesional.

Keunggulan utama:

- Daya pukul 2.7 Joule untuk pengeboran beton yang cepat dan efektif.
- Kapasitas pengeboran beton luas (4-26 mm) dengan sistem SDS-Plus.
- Dilengkapi 4 mata bor SDS-Plus (6, 8, 10, 12mm) dan 2 mata pahat untuk penggunaan langsung.
- Garansi resmi 12 bulan menjamin kualitas produk.

Dapatkan AZC800-26 Mesin Bor Rotary Hammer ini sekarang untuk menunjang produktivitas pekerjaan Anda.

DCA AZC800-26 Mesin Bor Rotary Hammer

Spesifikasi Produk

Voltase	220V/50Hz
Daya Listrik	800 watt
Tipe Mata Bor	SDS-Plus
Kapasitas Bor Beton	4-26 mm
Kec. Tanpa Beban	1100 rpm
Impact Energy	2.7 Joule
Garansi	12 bulan
Kelengkapan	4x mata bor sds plus (6, 8, 10, 12mm), 1x mata pahat lancip, 1x mata pahat titik